

PremiumPaket BASIC DACH PLUS



1 | Seite

Leistungsübersicht: PremiumPaket BASIC DACH PLUS

(ausführliche Beschreibung auf den folgenden Seiten)

VERÖFFENTLICHUNG

Freischaltung in Deutschland [16 Portale], Österreich [9 Portale], Schweiz [1 Portal]

BASIC = Portrait

- => Erstellung eines ausführlichen Firmenportraits durch unsere Redaktion (keine Arbeit für Sie !)
- => Freischaltung Link auf Ihre Homepage
- => Freischaltung eines zusätzlichen go2 Links innerhalb des Portraits
- => Firmenlogo, Produkt-und Leistungsbeschreibung
- => Kurztext zur Einblendung auf allen Startseiten (Hierarchie 1) in der Rubrik "Firmenempfehlungen"
- => ausführliche statistische Auswertung über Ihre Verwaltungsseite abrufbar

BASIC = Einblendung zur Suche in der Such-/Ergebnisliste

- => Einblendung Ihres Portraits zu 50 hinterlegten Suchbegriffen
- => bevorzugte Einblendung in der Such-/Ergebnisliste an Spitzenposition „OnTOP“
- => hervorgehobene Einblendung durch Kurzbeschreibung und Firmenlogo

BASIC = Suchmaschinenoptimierung

- => SEO-Suchmaschinenoptimierung
- => Anmeldung Ihrer Suchbegriffe bei den Suchmaschinen
- => Optimierung Ihrer Suchbegriffe nach Google Suchvorschlägen

PLUS = Slider

- => 3 automatisch wechselnden Bilder (Großformat oder als Kollage)
- => je Slider verlinkt auf passende Zielseite (Landingpage)
- => Aufnahme bei Google-Bilder
- => inkl. statistischer Auswertung je Slider

PremiumPaket BASIC DACH PLUS



2 | Seite

DAS PORTRAIT

Das Portrait dient als Aushängeschild und vermittelt dem Besucher einen professionellen Eindruck und ein gutes Gefühl. Es gibt dem Suchenden ausführliche Informationen über Ihr Unternehmen sowie über Ihre Leistungsvielfalt an die Hand.

Das Portrait wird von unserer Redaktion erstellt - keine Arbeit für Sie!! Als Vorlage dienen Ihre aktuellen Webseiten, denen wir in der Regel alle notwendigen Texte und Bilder entnehmen können, um Ihnen ein ansprechendes und umfangreiches Portrait zu erstellen. Nach Fertigstellung ist ein Korrekturabzug selbstverständlich - ebenso wie mögliche Änderungswünsche.

- ⇒ Erstellung durch unsere Redaktion
- ⇒ keine Arbeit für Sie !!

INHALT PORTRAIT

- ✓ Kontaktdaten
- ✓ Link auf die Startseite Ihrer Homepage
- ✓ Firmenlogo
- ✓ Firmenbeschreibung "Wir über uns"
- ✓ Abbildung (Foto)
- ✓ Produkt- und Leistungsbeschreibung
- ✓ go2-Link (zusätzlicher HomepageLink) inkl. Statistik
- ✓ 50 Suchbegriffe – optimiert nach Google Suchvorschlägen
- ✓ Suchmaschinenoptimierung
- ✓ Anmeldung bei den Suchmaschinen
- ✓ inkl. statistischer Auswertung
- ✓ vollständige Erstellung von unserer Redaktion
- ✓ inkl. Korrekturabzug

SUCH-/ERGEBNISLISTE

- ✓ bevorzugte Einblendung in der Such-/Ergebnisliste
- ✓ passend zu Ihren hinterlegten Suchbegriffen
- ✓ hervorgehobene Darstellung inkl. Kurzbeschreibung
- ✓ als „TopAktuell“ deklariert
- ✓ Kurzbeschreibung zur Einblendung auf den Startseiten in der Rubrik „Firmenempfehlungen“

Kontaktdaten

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
Hafenstr. 65
D-47809 Krefeld

★★★★★(0)

Kontakt	Firmeninfo	Mobil
☎ Telefonnummer anzeigen	📄 Impressum	📄 Visitenkarte
☎ Telefaxnummer anzeigen	📄 Firmendetails	
✉ Anfrage senden	📄 Produktinformationen	
🌐 http://www.certuss.com	🔗 Deeplinks	
	✉ Messen	
	📄 Firmennews	

Portrait

CERTUSS Dampfautomaten werden seit 1957 in drei deutschen Werken gefertigt. Geboren aus der Idee, bei geringem Platzbedarf geräuscharme Dampferzeuger für den zuverlässigen Dauerbetrieb und ohne aufwendige Wartung zu bauen, entstand ein inzwischen weltweit operierendes Unternehmen mit Stammsitz in Krefeld, NRW.

Die Konzentration auf eine klar definierte Produktlinie, konsequente Forschung und Entwicklung und eine Mannschaft hervorragend ausgebildeter Fachleute ermöglichen Serienfertigung auf höchstem Niveau.

Alle CERTUSS Dampfautomaten sind nach Europäischer Druckgeräterichtlinie DGRL 97/23/EG baumustergeprüft.

Slider

Dampfanlagen einf und sicher planen

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Konzeption für ein breites Leistungsspektrum

CERTUSS Dampfautomaten bieten hocheffiziente Dampferzeugung auf dem millionenfach bewährten Wasserrohrkesselprinzip. Durch den Einsatz der Pilotbrennertechnik ist der Dampf sofort verfügbar, wenn Sie ihn brauchen – in Sekundenschnelle ohne lange Aufwärmzeiten. Sicher und in höchster Qualität. Deshalb werden CERTUSS Dampfautomaten auch in zeitkritischen Prozessen weltweit erfolgreich eingesetzt.

CERTUSS produziert hochwertige Dampfautomaten in unterschiedlichen Baugrößen. Für Ihren individuellen Dampfbedarf können Sie zwischen der Baureihe Junior SC, beginnend bei einer Dampfleistung von 80 kg/h bis 600 kg/h, der Baureihe Universal SC mit einer Dampfleistung von 700 kg/h bis 1800 kg/h und der Baureihe Universal TC von 500-1800 kg/h wählen. Alle Anlagen können mit Gas- oder Ölbeheizung und ab 500 kg/h Dampfleistung mit Kombibrennern ausgerüstet werden.

Zusätzlich stellen wir zwei Baureihen elektrisch beheizter Dampfautomaten her: Die Baureihe Elektro E 6 - E 72 M, beginnend bei einer Dampfleistung von 8 - 97 kg/h, und unsere jüngste Neuentwicklung, die Baureihe Elektro E 100, mit einer Dampfleistung von 135 kg/h bis 160 kg/h.

Alle CERTUSS Dampfautomaten sind nach Europäischer Druckgeräterichtlinie DGRL 97/23/EG baumustergeprüft. Bei der Herstellung werden ausgewählte Komponenten z.B. von Siemens, Speck und aus eigener Fertigung eingesetzt.

Die CERTUSS-Eigenfertigung wichtiger Bauteile, wie z. B. Rohkessel, Drucksystem, Brennerausrüstung und Elektrosteuerung, garantiert gleichbleibende Qualität.

Die Lieferung mit komplettem Zubehör als betriebsbereite, anschlussfertig montierte Einheit (CVE) ist dabei ein besonderer Vorteil des CERTUSS Angebots. Sie spart aufwendige Vorinstalltionen und bietet werkprüfte Sicherheit. Vielfältige Zusatzfunktionen, wie z.B. die Thermomat-Steuerung, die einen personalfreien, vollautomatischen Betrieb unserer Anlagen erlaubt, bieten ein kompaktes Leistungssystem bei erheblich reduziertem Energiebedarf.

Der Touchscreen der TC-Baureihe führt den Bediener grafisch durch sämtliche Anwendungsschritte und bietet bei Bedarf Zugriff auf anlagenbezogene Zusatzfunktionen bis hin zur Erinnerung an Wartungstermine oder weitere prophylaktische Maßnahmen zum Erhalt der Betriebssicherheit.

Alle Signale können in eine bauseitige Leittechnik (GLT) eingebunden werden.

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG • Hafenstr. 65 • D-47809 Krefeld • www.certuss.com

Suchbegriffe

Schneldampferzeuger, Dampferzeuger, Elektro Dampfautomaten, Dampfautomaten Dampfleistung 80 - 600 kg/h, Dampfautomaten für Bauindustrie, Dampfautomaten für den Dienstleistungsbereich, Dampfautomaten für Getränkeindustrie, Dampfautomaten für Lebensmittelindustrie, Dampfautomaten für Textilindustrie, Dampferzeuger mit Öl- und Kombinationsbeheizung, Dampferzeugung mit modulierender Leistungsregelung, Dampfkessel Energieeinsparung, Dampfkessel für individuellen Dampfbedarf, Dampfkessel mit Gasbeheizung, Dampfkessel Prüfservice, Dampfkessel überwachtungs- und genehmigungsfrei, Dampfkesselanlagen, Container-Dampfanlagen, Dampf, Kessel, CERTUSS Dampfautomaten, DGRL 97/23/EG, elektrisch beheizte Dampfautomaten, CERTUSS E 100, CERTUSS Junior, CERTUSS Universal, Vollelektronische Druckregelung, Vollelektronische Leistungsregelung, umweltfreundliche Dampfautomaten, nach Europäischer Druckgeräterichtlinie, Überwachungsfreie, genehmigungsfreie, baumustergeprüfte, Rohkessel, Drucksystem, Brennerausrüstung, Elektrosteuerung, Speisewasserbehälter, Enthärtungsanlagen, Wasseraufbereitung, Dosieranlagen, PARCOVAP, Kondensatwärme-Rückgewinnung, Thermomat, Versorgungseinheit CVE, Hersteller für Dampfkessel, umweltfreundlich, Energie aus Gas umsetzen, Energie aus Öl umsetzen, Energie aus Elektrizität umsetzen, Elektro Dampfautomat E 100, entlastet Schiffschleuse, heizt Räderflächen, entleert Autokarossen vor der Lackierung, sterilisiert medizinische Geräte, Herstellung von Bier, Dampftechnik für die Textil-, Lebensmittelindustrie, Dampftechnik für Chemieunternehmen, Dampftechnik für die Pharmaindustrie, Dampf in Waschereien, für chemische Reinigungen, Brauereien, Molkereibetriebe, Automobilzulieferer, Luft-, Schiffsantriebe, Absatzwärmetauscher für Dampfautomaten, Booser- und Enthärtungsanlagen für Dampferzeuger, Service-Dienstleister für Dampfautomaten, Speisewasserbehälter mit direkter / indirekter Beheizung, Prüfservice für Dampfkessel, Oberflächenverarbeitungsbetriebe, Mühlenbetriebe, Hersteller Dampfautomaten, Hersteller Dampferzeuger, Hersteller Dampfkessel, Lieferant für Dampfautomaten, Lieferant für Dampferzeuger, Anbieter Dampfautomaten, Anbieter Dampferzeuger, Anbieter Dampfkessel, Spezialisten für Dampferzeuger, Spezialbetrieb Dampfautomaten, deutscher Anbieter, Dampfautomaten kaufen, liefern, Herstellungsbetrieb, Spezialanbieter, Firma für Dampfautomaten, Produzent Dampferzeuger, verkaufen, kaufen, handeln, Händler, Fertigung von Dampfautomaten, Dampfautomaten nach DGRL 97/23/EG, Dampfautomaten in unterschiedlichen Baugrößen, Dampfautomaten mit einer Dampfleistung von 80 kg/h, Dampfautomaten mit einer Dampfleistung von 600 kg/h, Anbieter von elektrisch beheizten Dampfautomaten, Anbieter von Brennerausrüstungen, Dampfautomaten gebraucht, Dampfkessel kaufen, Deutschland, CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG, Krefeld, D-Nordrhein-Westfalen, NRW

PremiumPaket BASIC DACH PLUS



SLIDER-Tool

Nutzen Sie das **SLIDER-Tool** zur besseren Darstellung Ihrer Produkte oder Dienstleistung. Ziehen Sie die Besucher in Ihren Bann und animieren Sie diese, sich, durch die automatisch wechselnden Bilder, länger mit Ihrem Eintrag und Ihren Informationen zu beschäftigen.



Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte und fällt ins Auge
Verleihen Sie Ihrem Portrait noch mehr Aufmerksamkeit!

Im Angebot ist die **Veröffentlichung von 3 Slidern** enthalten. Die Slider werden von unserer Redaktion erstellt. Die Erstellung ist im Preis enthalten. Auf Wunsch können Sie uns eine eigene Vorlage, im Format 970 x 230, zur Verfügung stellen. Ein Slider kann als großflächiges Einzelbild veröffentlicht werden oder als Kollage mit mehreren Abbildungen. Dies ergibt sich meist aus den Formatvorlagen der zur Verfügung stehenden Bilder.

BEISPIEL automatisch wechselnde Bilder im Portrait

Bild 1

Bild 2

Bild 3

VORTEILE

Aufmerksamkeit

Das **SLIDER-Tool** erscheint direkt unter der Firmenbeschreibung im Portrait, um die Aufmerksamkeit der Besucher zu erhöhen. Die Bilder können mit einer passenden Überschrift individuell betitelt werden.

Verlinkung

Die Bilder können auf eine jeweils passende Zielseite Ihrer Homepage verlinkt werden.

Suchmaschinen

Die Bilder werden mit einschlägigen Suchworten hinterlegt und dadurch von den Suchmaschinen aufgenommen sowie bei Google-Bilder gelistet.

Beispiel: Bildtitel bei FDB : „Certuss Dampftechnologie – individuelle Lösungen“
= Bild gefunden bei Google-Bilder.

